

FIAT Ducato X 250

Technische Daten > Anzugsmomente > 44 Aufhängungen und Räder > 4450 Naben und Räder

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Ersatzradvorrichtung	Schraube	M8	2.5	
Ventil auf Radfelge	Mutter	M10 x 27 x 0,91	1.4	
16"-Rad	Bolzen	M16 x 1,5	18.0	
15"-Rad	Bolzen	M14 x 1,5	16.0	
Bremssattel an Achsschenkelnabe der Vorderradaufhängung	Schraube	M16 x 1,5 x 50	21.0	
Bremsscheibe an Radnabe	Schraube	M8	1.2	
Vorderradnabe	Mutter	M33 x 1,5		
Vorderradnabe	Mutter	M33 x 1,5	15 + 35°	
Hintere Nabe	Mutter	M33 x 1,5	45.0	
Gegennase am Achsschenkel	Schraube	M16 x 1,5 x 50	20.0	

FIAT Ducato X 250

Technische Daten > Anzugsmomente > 44 Aufhängungen und Räder > 4410 Vorderradaufhängung

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Stoßdämpfer am Lager	Mutter	M14 x 1,5	9.0	
Vorderer Stoßdämpfer am Achsschenkel	Schraube	M12 x 1,25 x 75	12.0	
Gummilager vorderer Stoßdämpfer	Schraube	M10 x 1,25 x 35	6.0	
Gelenk am Lenker	Mutter	M16 x 1,25	15.0	
Lenker	Schraube	M18 x 1,5 x 125	32.0	
Gelenkkopf am Achsschenkel	Schraube	M12 x 1,2 x 30	11.5	
Strebe am Lenker	Mutter	M12 x 1,25	5.6	
Stabilisator	Schraube	M10 x 1,25 x 35	5.0	
Strebe am Stabilisator	Mutter	M12 x 1,25	5.6	
Querträger vordere Aufhängung	Schraube	M16 x 1,5 x 142	29.0	

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Blattfeder am Aufbau	Mutter	M16 x 1,25	18.5	
Federlasche am Aufbau	Mutter	M16 x 1,25	14.5	
Blattfeder an Lasche	Mutter	M16 x 1,5	14.5	
Hinterer Stoßdämpfer	Schraube	M16 x 1,5 x 78	14.5	
Federbügel	Mutter	M14 x 1,5	14.0	
Luftfeder	Schraube	M10 x 1,25	3.5	
Stabilisator	Schraube	M10 x 1,25 x 35	4.5	
Schubstange des Stabilisators	-	M10 x 1,25	3.0	
Blattfeder an Lasche	Mutter	M16 x 1,5	14.5	
Stoßdämpfer	-	M16 x 1,5 x 78	14.5	
Hinterer Querträger der Radaufhängung mit Niveaueausgleich	Schraube	M14 x 1,5	18.0	
Hinterer Querträger der Radaufhängung mit Niveaueausgleich	Schraube	M8	2.4	
Panhard-Stab	Schraube	M16 x 1,5	30.0	
Anschlagpuffer	Schraube	M10 x 1,25 x 20	3.0	

FIAT Ducato X 250

Technische Daten > Anzugsmomente > 33 Bremsen > 3310 Scheibenbremsen

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Bremssattel vorne	Schraube	M10 x 1	1.8	
Bremssattel vorne	Schraube	M16x1,5x50	21	
Bremsscheibe hinten	Schraube	M8	1.2	
Bremssattel hinten	Schraube	M14x1,5x38	16.0	
Bremssattel hinten	Schraube	M10 x 1	1.8	